

Verwendung Application

Ref. No.

Artikel No.


SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 0,9 V

Bosch
0 250 001 010

090 501 010

Eisenwerke Kaiserslautern PL 120 MF, PL 120 R,
Kaelble 6 W, 8 W, 10 W, 12 W, 14 W,
KHD A 2/3/4/6 L 514, A 6/8/10/12 L 714, BA 12 L 714,
BA 6/8/12/16 M 816, BF 6 L 514, BF 6/8 M 714, F 4 L 514,
F 4 M 716, F 6 L 514, F 6 L 714, F 6 M 716, F 8 L 714, F 8 M 716,
F 10 L 714, SA 2/3/4/6 L 514, SA 8/12 L 714, Saturn II, 145,
Poclair GC 120, GCK, GY 120, **Zettelmeyer** L 1500, L 2000, M6,
M 8, M 9, M 10, MT 6,5, VT 7, VTM

Beru
0 100 101 302
214 GK




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 0,9 V

Bosch
0 250 001 016

090 501 016

Claas Compact 25, **Hanomag Henschel** F 20 ... 36,
Mercedes-Benz O 309 D, Unimog U 45, U 52, U 55, U 60,
L 206 DG, 207 D, L 306 DG, 307 D, L 406 DG, L 407 D,
200 D (115), 220 D (115), 240 D (115),
200 D (123), 220 D (123), 240 D (123),
240/300 GD (460), 300 D, CD, TD (123),
Schanzlin Gigant 500, **Steyr** City-Bus SC 6 F 55, F 65

Beru
0 100 101 308
382 GK



Achtung! Glühzeit-Steuerrelais siehe Katalog Fahrzeugausrüstung.

Attention! Control relays as per catalogue vehicle equipment.

Attention! Relais de chauffage voir catalogue équipement du véhicule.

Atención! Relés de mando del tiempo de precalentamiento véase catálogo equipo del vehículo.


SW = Schlüsselweite / width across flats /
ouverture de clé / ancho de llave

Wichtiger Hinweis: Teile-Nummern anderer Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken aufgeführt. Important notice: part numbers of other manufacturers are only mentioned for comparison purposes.



Start

Index



Verwendung Application

Ref. No.

Artikel No.


SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 9,5 V

Bosch
0 250 200 020

090 505 020

Clayson M 103, M 80
Fahr M 4, **Hanomag**,
KHD-Deutz F4L 812, F3 L310, F4 L310,
Margirus 90 D L7
Peugeot 504 D - XD4/90 (-05.78)

Beru
0 100 222 302
108 MJ
0 100 222 307
171 MJ




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 9,5 V

Bosch
0 250 200 021

090 505 021

Claas Columbus, Comet; **Gueldner** H 25; **IH** 323,
KHD A 6/8/10/12 L 714, BA 12 L 714, F 6/8/10 L 714,
SA 8/12 L 714
Mercedes-Benz OM 636

Beru
0 100 221 304
197 MJ




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 200 051

090 505 051

Opel Ascona B 2.0 D, Bedford-Blitz 2.0 D, Rekord D 2.0 D,
Rekord E 2.3 D

Beru
0 100 220 206
137 MJ




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 9,0 V

Bosch
0 250 201 010

090 505 906

Mercedes-Benz 200/220/240 D (-12.75)

Beru
0 100 221 306
611 MJ




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 201 032
0 250 200 052
0 250 200 063

090 506 032

Audi 80 1.6 D/DT, 1.9 D/DT, 90 1.6 DT, 100 2.0 D/DT, 4000 1.6 D/
DT, 5000 2.0 D/DT, **Ebro (Misa)** Trade 2.0 D, **IFA** Multicar M 25,
Multicar 25, 26, **Piaggio** Apecar D, TMD, **Seat** Cordoba 1.9 D/DT,
Ibiza 1.9 D/DT, Toledo 1.9 D/DT, **Volvo** 240 2.0/2.4 D, 740 2.4 D/DT,
760 2.4 DT, 780 2.4 DT, 940 2.4 D/DT, 960 2.4 DT, **VW** Bus 1.6 D/
DT, 1.7 D, 1.9 D/DT, Caddy 1.6 D, California 1.9 D/DT, Caravelle 1.9
D/DT, 2.4 D, Dasher 1.5/1.6 D, Eurovan 2.4 D, Golf 1.5/1.6/1.9 D/DT,
Jetta 1.6/1.9 D/DT, LT 28/31/35/40/45/50/55 D, DT, Multivan 1.9 D/
DT, 2.4 D, Passat 1.5/1.6/1.9 D, DT, Polo 1.3 D, Quantum 1.6 DT,
Rabbit 1.6 D/DT, Santana 1.6 D/DT, Transporter 1.6 D/DT, 1.7 D, 1.9
D/DT, Vanagon 1.6 D, Vento 1.9 D/DT, VW-Mot. 068.1, 068.2 1.5 D,
1.6 D, 068.4, 068.5, 075.1 2.4 D, 075.2, 076.1

Beru
0 100 226 173
857 MJ
0 100 220 101
141 MJ
0 100 220 103
162 MJ



SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,5 V

Bosch
0 250 201 035

090 506 035

Mercedes-Benz C 220/250 D (202) (05.93 –)
E 250/300 D (W 124) (07.93 –)

Beru
0 100 226 175
860 MJ


SW = Schlüsselweite / width across flats /
ouverture de clé / ancho de llave

Wichtiger Hinweis: Teile-Nummern anderer Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken aufgeführt. Important notice: part numbers of other manufacturers are only mentioned for comparison purposes.



Start

Index



Verwendung Application

Ref. No.

Artikel No.


SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 201 038

090 506 038

Mercedes-Benz C 200 D, TD (202), C 220 D, TD (202),
C 250 D, TD (202), E 200/220 D (210),
E 250 D (210), E 250 TD (124), E 250 TD (210),
E 250 TD (210), E 300 D, TD (210),
G 300 TD (463), S 300 TD (140)
Steyr
G 300 TD

Beru
0 100 226 210
948 MJ




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch **090 506 039**

Alfa Romeo Alfa 155 1.9 TD, 30...40 AR 8, 10/14 AR 6, 30/35/40
AR 8, 2.5 TD, Alfa 164 2.5 TD, **BMW** 324 td (E30), 325 td (E30), 325
td (E36), 524 td (E34), **Chrysler** Grand Voyager 2.5 TD, Voyager 2.5
TD, **Citroen** BX 17 D/DT, BX 19 D, C 15 1.7 D, C 25 D, Visa 1.7 D,
Xantia 1.9 D, XM 2.1 D/DT, ZX 1.8/1.9 D, **Ebro (Misa)** L 35, Trade
2.8, **Ferrari** 40 WDT, **Fiat** Argenta 2500 D, Croma 2.5 D, Daily 28/
30/32/35/ F 8, Ducato 10/14/18 D, TD, Duna D, Fiorino 1.3/1.7 D,
Marengo 1.9 D/TD, 2.0 D, Panda 1.3 D, Punto 1.7 TD, Regata 1.6/
1.7 D, 1.9 D/TD, Ritmo 1.6/1.7 D, 1.9 D/TD, Talent 1.9 D, Tempra 1.9/
2.0 D/TD, Tipo 1.6 D, 1.9 D/TD, Uno 1.3 D/TD, 1.6/1.9 D, 127 1.3 D,
Fissore Magnum, **Ford** Granada/Scorpio 1.9 D, 2.1 D, 2.5 D/TD,
Sierra 2.3 D, **Innocenti** Elba 1.7 D, **Iveco** Daily, Grinta, **Jeep**
Cherokee 2.0/2.1 DT, **Lancia** Dedra TD, Delta TD, Prisma D/TD,
Thema 2.5 TD, **Leyland-Fr. Rover** Sherpa 200, **Lombardini** LDW-
Mot., **Mercedes-Benz** 100 D, O 309 D, Unimog U 600/650, 207 D,
209 D, 307 D, 309 D, L/LF 407 D, 409 D, 507 D, 190 D (201), 200 D
(123), 200 TD (124), 240 D/TD (123), 250 TD (124), 240/250/300
GD (460), 300 CD (123), 300 D/D Turbo (123), 300 SD (116), 300
TD/TD Turbo (123), 300 TD/TD Turbo (124), 300 SDL (126), **OM**
Grinta 30/32/35/40 OM 8, **Opel** Ascona B 2.0 D, C 1.6 D, Astra F 1.7
D, Frontera 2.3 TD, Kadett D 1.6 D, Kadett E 1.6/1.7 D, Omega A 2.3
D/TD, Rekord E 2.0/2.3 D/TD, Senator A 2.3 TD, Vectra A 1.7 D,
Peugeot J 5 1.9 D, 2.5 D/DT, J 7 2.3 D, J 9 2.1 D, 2.3 D, 2.5 D, 205
1.8 D/DT, 1.9 D, 304 1.5 D, 305 1.5 D, 1.7 D, 1.9 D, 306 1.8 D, 1.9 D/
DT, 309 1.7 D/DT, 1.9 D, 405 1.8 D/DT, 1.9 D/DT, 504 1.9 D, 2.1D,
2.3 D, 2.5 D, 505 2.3 D, 2.5 D/DT, 604 2.3 DT, 2.5 DT, 605 2.1 D/DT,
Renault Espace 2.1 DT, Fuego 2.1 DT, Master 2.1 DT, Safrane 2.1
DT, Trafic 2.1 D, Winnebago 2.1 D, R5 1.6 D, R18 2.1 D/DT, R20 2.1
D, R21 2.1 D/DT, R25 2.1 D/DT, R30 2.1 DT, **Rover** Maestro 2.0 TD,
Montego 2.0 TD, 218 TD, Range Rover 2.5 TD, 825 DT **Saurer**
Grinta 30/32/35 OM 8, **Seat** Ibiza 1.7 D, Malaga 1.7 D, Ronda 1.7
D, **Steyr** City-Bus SC 6, **Talbot** Express 1.9 D, Horizon 1.9 D, Solara
1.9 D, Tagora 2.3 DT, **Vauxhall** Astra D 1.6 D, Carlton 2.3 D,
Cavalier 1.6 D, **VM** 425, **Volvo** Penta AQD 21 B, MD 21 B

0 250 201 039
0 250 200 054
0 250 200 056
0 250 200 069
0 250 201 005
0 250 201 006
0 250 201 008
0 250 201 009
0 250 201 019
0 250 201 027
0 250 201 028
0 250 201 030
0 250 201 033
0 250 201 037

Beru
0 100 221 102
151 MJ
0 100 221 104
161 MJ
0 100 221 114
609 MJ
0 100 221 135
642 MJ
0 100 221 167
727 MJ
0 100 221 112
607 MJ
0 100 221 118
613 MJ
0 100 221 128
633 MJ
0 100 221 133
636 MJ
0 100 221 163
719 MJ
0 100 226 186
909 MJ




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,5 V

Bosch **090 506 041**

Mercedes-Benz C 200 D (202), E 200/250/300 D (124),
190 D (201), 190 D 2.5 Turbo (201), 200/250 TD (124),
250 D (124), 250/290 GD (460/461), 250/300 GD (463),
300 TD (124), 300 D Turbo (124), 350 GD Turbo (463),
350 SDL Turbo (126), MB 100 D, Unimog U 90, U 100, 208 D,
210 D, 308 D, 310 D, 408 D, 410 D, 508 D

0 250 201 041
0 250 201 026

Beru
0 100 226 234
GN858
0 100 221 162
718 MJ



SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch **090 506 049**

Ford Escord 1.8 D/TD (01.95-), Escord 1.8 D Express 55/75
(01.95-), Escord 1.8 TD Cabrio/Express/Turnier (01.95-), Escord
1.8 D Turnier (01.95-), Fiesta 1.8 D (10.95-), Fiesta 1.8 D Courier
(10.95-), Mondeo 1.8 TD/TD Turnier (08.96-)

0 250 201 049

Beru
0 100 226 248
966 MJ


SW = Schlüsselweite / width across flats /
ouverture de clé / ancho de llave

Wichtiger Hinweis: Teile-Nummern anderer Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken aufgeführt. Important notice: part numbers of other manufacturers are only mentioned for comparison purposes.



Start

Index



Verwendung Application

Ref. No.


Artikel No.

SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Beru
0 100 226 354
GN 012

090 506 354

Renault Master 2.5 D (07.98-), Master 2.8 DTI (09.97-)
Fiat Ducato 18 2.8 D (06.98-), Ducato 18 2.8 JTD (11.00-)




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 202 001
0 250 202 018

090 507 001

Citroen AX 1.4 D (09.88-), **Ford** Escort 1.8 D/TD (07.90-), Fiesta 1.8 D (03.89-), Mondeo 1.8 TD (06.93-), Orion 1.8 D/TD (01.89-), Sierra 1.8 TD (08.88 - 02.93), **Peugeot** 106 1.4 D (09.92-), **Rover** Metro D (01.92-)

Beru
0 100 221 144
661 MJ
0 100 221 146
666 MJ




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 5,0 V

Bosch
0 250 202 008

090 507 008

Bedford Brava 2.2 D,
Isuzu Florian 2.0 D, Pick-Up 2.0 D (03.80 - 03.83)
Pick-Up 2.2 D, Trooper 2.3 D (02.81 - 08.87)
Opel Corsa A 1.5 D 37 kW (09.87-)

Beru
0 100 221 186
749 MJ




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 202 009

090 507 009

Audi 80 1.9 TDI, 100 2.5 DT, TDI, A4 1.9 TDI, A6 1.9 TDI, A6 2.5 TDI, A6 2.5 TDI quattro, Cabrio 1.9 TDI
Ford Galaxy 1.9 TDI, **Seat** Alhambra 1.9 TDI, Toledo 1.9 TDI
Volvo 850 2.5 TDI, S70 TDI, V70 TDI,
VW Golf 1.9 TDI, Golf Cabriolet 1.9 TDI, Golf III 1.9 TDI, Golf III 1.9 TDI syncro, Golf III Variant 1.9 TDI, syncro, Jetta 1.9 TDI, Passat 1.9 TDI, Sharan 1.9 TDI

Beru
0 100 226 172
855 MJ




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 202 010

090 507 010

Nissan Bluebird 2.0 D/2.0 TD (01.80 – 05.84), Cedric 2.8 D (07.79 – 09.85), Laurel 2.8 D (01.81 – 11.81), Gloria 2.8 D (06.79 – 06.87)

Beru
0 100 221 152
689 MJ



SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 202 020

090 507 020

Citroen
AX 1.5 D, Berlingo 1.9 D, Jumpy 1.9 D, Saxo 1.5 D, Xsara 1.5 D, Xsara 1.5 D Bre, Xsara 1.9 D, Xsara 1.9 D Bre, Xsara 1.9 D Cou, ZX 1.5 D

Beru
0 100 226 371
0 100 226 454
GN 016
GN 912

Peugeot
106 1.5 D, 206 1.9 D, 306 1.9 D, 306 1.9 D Break, Expert 1.9 D, Partner 1.9 D, Ranch 1.9 D

SW = Schlüsselweite / width across flats /
ouverture de clé / ancho de llave


Wichtiger Hinweis: Teile-Nummern anderer Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken aufgeführt. Important notice: part numbers of other manufacturers are only mentioned for comparison purposes.



Verwendung Application

Ref. No.

Artikel No.




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 202 022

090 507 022

Audi 80 1.9 TDI, 100 2.5 DT, TDI, A4 1.9 TDI, A6 1.9 TDI, A6 2.5 TDI, A6 2.5 TDI quattro, Cabrio 1.9 TDI
Ford Galaxy 1.9 TDI
Seat Alhambra 1.9 TDI, Toledo 1.9 TDI
Volvo 850 2.5 TDI, S70 TDI, V70 TDI
VW Golf 1.9 TDI, Golf Cabriolet 1.9 TDI, Golf III 1.9 TDI, Golf III 1.9 TDI syncro, Golf III Variant 1.9 TDI, syncro, Jetta 1.9 TDI, Passat 1.9 TDI, Sharan 1.9 TDI

Beru
0 100 226 227
GN855




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,5 V

Bosch
0 250 202 026

090 507 026

Mercedes-Benz E 290 TD (01.96-06.99), E 290 TD T (05.96-06.99), Sprinter 212/312/412 D (02.95-), Sprinter 312 D James Cook (02.95-), Vario 512/612 D (09.96-), Vario O 812 D (09.96-)

Beru
0 100 226 250
GN 961




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,5 V

Bosch
0 250 202 029

090 507 029

Mercedes-Benz C 200 CDI/CDI T (03.98-), C 220 CDI/CDI T (12.97-), E 200 CDI (07.98-06.99), E 220 CDI/CDI T (07.98-06.99), Vito 108 CDI (04.99-), Vito 110 CDI (04.99-), Vito 112 CDI (04.99-)

Beru
0 100 226 260
0 100 226 379
0 100 226 419
GN 003




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 202 035

090 507 035

Renault
Clio II 1.9 D, Kangoo 1.9 D, Kangoo Express/Rapid 1.9, Scenic 1.9 D, Trafic 1.9 D

Beru
0 100 226 245
GN 963




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 202 087

090 507 087

Isuzu Gemini 1.5 D Turbo (01.88-)
Opel Astra 1.7 TD (12.91-), Astra 1.7 XTD (04.96-), Corsa 1.5 TD (03.88-03.93), Kadett 1.5 TD (09.88-08.91), Kadett 1.7 TD (02.90-08.91), Monterey 3.1 TD (09.91-)
Vauxhall Astra 1.7 TD (12.91-), Nova 1.5 TD (01.90-03.93)

Beru
0 100 226 208
GV 947




SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 202 094
0 250 202 011
0 250 202 060

090 507 094

Hyundai H 100 2.5 D (02.93-06.94), Satellite 2.5 4WD D Turbo (10.97-), Satellite 2.5 D Turbo (10.97-), Starex 2.5 4WD D Turbo (10.97-), Starex 2.5 D Turbo (10.97-), Starex 2.6 D (10.97-)
Mitsubishi L 300 2.3 D (04.83-10.86), Pajero 2.3 D Turbo (12.82-04.86)
Nissan Urvan 2.5 D (12.88-)

Beru
0 100 226 194
GV 921



SPANNUNG / VOLTAGE / TENSION / TENSIÓN : 11,0 V

Bosch
0 250 202 096
0 250 202 006
0 250 202 053

090 507 096

Toyota
Cressida 2.4 D, Crown 2.5 D, Dyna 100 2.5 D, Dyna 150 2.8 D, HiAce 2.5 D, HiLux 2.4 D, Land Cruiser 2.5 TD, Starlet 1.5 D, 4-Runner 2.4 TD

Beru
0 100 221 151
GV 688

VW, Taro (04.99 - 2003)


SW = Schlüsselweite / width across flats /
ouverture de clé / ancho de llave

Wichtiger Hinweis: Teile-Nummern anderer Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken aufgeführt. Important notice: part numbers of other manufacturers are only mentioned for comparison purposes.



Start

Index



Verwendung Application

Ref. No.

Artikel No.

Schnellstartsatz

für Diesel-PKW ohne herkömmliche Vorglühanlage.
Verkürzt die Vorglühzeit auf 5 bis 7 Sekunden.

* (mit Vorglühzugschalter)

Lieferumfang: 4 Glühstiftkerzen 090 505 906
3 Verbindungskabel 090 595 001

Bosch
0 250 201 901

090 545 306

Beru
0 120 000 002
SR-Set 002

Quickstart set

for Diesel vehicles without conventional glow device.
Reduces glowing time from 5 to 7 seconds.

* (with preheating-pullswitch)

Contents: 4 Glow tube plugs 090 505 906
3 Cables 090 595 001

Jeux de démarrage rapide

pour véhicules diesel sans préchauffage.
Temps de préchauffage réduit de 5 à 7 sec.

* (avec commutateur à tirette de préchauffage-démarrage)

Contenu: 4 bougies-crayons 090 505 906
3 câbles 090 595 001

Juegos para arranque rápido

para vehículos Diesel sin disposición de precalentamiento tradicional.

Reduce el tiempo de precalentamiento de 5 a 7 segundos.

* (con interruptor de tiró de precalentamiento)

Volúmen de suministro:

4 bujías de incandescencia tipo espiga 090 505 906
3 cables de conexión 090 595 001

Verwendung / Application:

Mercedes-Benz *

200 D/8 - OM 615 (01.68 - 07.80)

220 D/8 - OM 615 (01.68 - 03.79)

240 D OM 616 (07.73 - 07.80)

0 309 D, LK 406 DG, LK 407 DG, U 45, U 55, U 60, U 600

OM 615/616 (01.68 - 08.82)



Kabelsatz für 090 545 306

Cable set for 090 545 306

Jeu de cables pour 090 545 306

Juego de cables para 090 545 306

Beru
0 301 241 002
VK 150-66

090 595 001